



Drapeau portatif léger de forme très populaire idéal pour des expositions et des événements en intérieur ou en extérieur.

Caractéristiques

- 4 formes disponibles en 5 tailles (excepté pour le Edge : 4 tailles)
- Mât identique pour le Feather, le Quill et le Crest
- Utilisation en intérieur ou extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Mât en fibre de verre
- Voile drapeau avec finition Standard (ganse élasthanne noire ou blanche) ou Full Graphic (ganse imprimée)
- Impression traversante ou recto-verso
- Etui de protection inclus



- Sac de transport en option (pour Feather et Quill) : AB-ZML-01



Peut contenir : mât + voile + embase (ne convient pas aux embases carrés, ciment et lestables)

Média recommandé

- Maille drapeau avec ganse au choix et finition ourlet

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.






Mât en fibre de verre



Fixation de la voile
avec crochet

Informations structures



Référence	Désignation	Dimension mât + voile montée (mm) h x l	Ø interne du mât	Résistance maximale au vent*
UF-ZM-XS	Zoom+ Extra Small Feather/Crest	Feather : 2150 x 535 Crest : 2120 x 480	17 mm	101 km/h
UF-ZM-SM	Zoom+ Small Feather/Crest	2600 x 550	17 mm	101 km/h
UF-ZM-ME	Zoom+ Medium Feather/Crest	3200 x 600	17 mm	101 km/h
UF-ZM-LA	Zoom+ Large Feather/Crest	4000 x 800	17 mm	101 km/h
UF-ZM-EXLA	Zoom+ XL Feather/Crest	4900 x 850	17 mm	101 km/h








*Dans des conditions d'essai contrôlées avec le pied piquet Zoom+

Référence	Désignation	Dimension mât + voile montée (mm) h x l	Ø interne du mât	Résistance maximale au vent*
UF-ZM-XS	Zoom+ Extra Small Quill	1880 x 580	17 mm	101 km/h
UF-ZM-SM	Zoom+ Small Quill	2100 x 800	17 mm	101 km/h
UF-ZM-ME	Zoom+ Medium Quill	2800 x 900	17 mm	101 km/h
UF-ZM-LA	Zoom+ Large Quill	3500 x 1100	17 mm	101 km/h
UF-ZM-EXLA	Zoom+ XL Quill	4600 x 1200	17 mm	101 km/h

*Dans des conditions d'essai contrôlées avec le pied piquet Zoom+

Référence	Désignation	Dimension mât + voile montée (mm) h x l	Ø interne du mât	Résistance maximale au vent
UF-ZME-SM	Zoom+ Small Edge	2080 x 750	17 mm	29 km/h
UF-ZME-ME	Zoom+ Medium Edge	2900 x 750	17 mm	29 km/h
UF-ZME-LA	Zoom+ Large Edge	4000 x 750	17 mm	29 km/h
UF-ZME-EXLA	Zoom+ XL Edge	5000 x 750	17 mm	29 km/h

Informations embases


	Références	Désignation	Dimensions	Poids	Recommandé
	UB719-C	Bouée de lestage	Ø 45 cm	0,3 kg vide 6 kg plein	Recommandé avec : les embases croisillon (UF-ZMSCB-01 et UF-ZMLCB-01) l'embase carrée 7.5kg (UF-ZMLSQ-01) l'embase carrée 12.5kg (UF-ZMLSQ-03) - Format L
	UF-ZMSCB-01	Embase croisillon (petite)	47,5 x 41 x 14 cm	1,05 kg	Pour les formats XS et S A utiliser avec UB719-C
	UF-ZMLCB-01	Embase croisillon (large)	77 x 57 x 19 cm	1,5 kg	Pour tous les formats de drapeaux A utiliser avec UB719-C et FX620
	UF-ZMBGS-01	Piquet éco	60,5 cm	0.7 kg	Pour les formats XS, S et M
	UF-ZMGS-01	Piquet en métal	60,5 x 4,5 cm	1,16 kg	Pour tous les formats de drapeaux
	UF-ZMPSS-01	Pied plastique à visser	52 cm	0,8 kg	Pour les formats XS, S et M
	UF-ZMCFS-01	Pied de voiture	60 x 19 x 14 cm	1,7 kg	Pour tous les formats de drapeaux

Informations embases


	Références	Désignation	Dimensions	Poids	Recommandé
	UF-ZMLSQ-01	Embbase carrée 7.5 kg	40 x 40 x 13 cm	7,5 kg	Pour les formats XS, S et M A utiliser avec UB719-C
	UF-ZMLSQ-03	Embbase carrée 12.5 kg	45 x 45 x 13 cm	12,5 kg	Pour les formats XS, S, M et L A utiliser avec UB719-C pour le format L
	UF-ZMLSQ-06	Embbase carrée 22 kg	60 x 60 x 17 cm	22 kg	Pour tous les formats de drapeaux
	UF-ZMGMB	Pied de parasol 23L	43,5 x 43,5 x 25 cm	1,2 kg vide 23 kg plein	Pour les formats XS, S et M
	UF-ZMSWB	Embbase plastique superposable 26L	64,2 x 64,2 x 27,7 cm	3,6 kg vide 30 kg plein	Pour tous les formats de drapeaux
	UF-ZMLWB	Embbase lestable 30L	50 x 50 x 26 cm	3,3 kg vide 33 kg plein	Pour tous les formats de drapeaux
	UF-ZMCEM	Embbase ciment	Ø 45 x 18 cm	22,5 kg	Pour les formats XS, S, M et L
	FX620	Piquet sol			Recommandé avec l'embase croisillon (UF-ZMLCB-01)

Notice de montage


1




2




3



4



5



6

